



**BOS197 – “Razvoj MMS preduzeća u Foči, Goraždu, Rogatici i Novom Goraždu”**

**(Ref: 2010/249-025/BOS197/LOT/07/11)**

## **FAQ's / Najčešće postavljena pitanja**

### **LOT 1 – Plastenici i plastična oprema:**

1. Stavke 1, 2, 3 i 4 – Plastenici, navodi se konstrukcija čelične pocinčane cijevi fi 33 – Pitanje: Da li je kompletna konstrukcija plastenika od cijevi fi 33 ili su samo noseći lukovi od navedene cijevi?

**Odgovor:** Promjer cijevi fi 33 se odnosi samo na noseće lukove. Unutrasnje potporne cijevi trebaju odgovarati standardima koji se primjenjuju pri instalaciji plastenika ovih dimenzija.

2. Stavka 5 – Cisterna za vodu kapaciteta 1000 litara – Pitanje: Da li su navedene cisterne sastavni dio sistema za navodnjavanje?

**Odgovor:** Cisterne za vodu su sastavni dio sistema za navodnjavanje ali se u LOT-u 1 ipak traži cijena pojedinacnog artikla zbog adekvatnijeg razmatranja ponuda. Ovo prodrzumijeva da stavke 6,7,8 i 9 u LOT-u 1 ne trebaju sadržavati cijenu cisterne.

3. Stavka 6, 7, 8 i 9 – sistemi za navodnjavanje – Pitanje: Molimo da navedete komponente sistema za navodnjavanje.

**Odgovor:** Komponente sistema za navodnjavanje trebaju sadržavati odgovarajuća crijeva „kap po kap“ te pripadajući ventili koji cine funkcionalnu cjelinu. Ponudjac ima slobodu ponuditi vlastiti sistem plastičnog navodnjavanja uz specifikaciju istog u okviru Annexa III objavljenog tendera.

## **LOT 4 – Poljoprivredne mašine i oprema**

4. Stavka 17 – Crijevo 0,5 cola – Pitanje: Za koju namjenu će se koristiti navedeno crijevo, za zalijevanje ili kao vodovodni materijal?

**Odgovor:** stavka 17 se odnosi na crijevo za zalijevanje odnosno navodnjavanje.

5. Stavka 21 – Prikolica za mtk Valpadana (sa kardanom ) KM 186F – Pitanje: Koji je tip mjenjača za koji bi se kačila navedena prikolica (npr Valpadana Bliz 80, 70)

**Odgovor:** Prikolica za mtk Valpadana KM 186F se odnosi na mtk Valpadana Blitz 80.

6. Stavke pod rednim brojem 28, 29, 30, 31, 32, 37, 45, 47, 48, 49 – Freze, kosilice, atomizer i prskalica – Pitanje: Da li je uz navedene stavke potrebno ponuditi i kardansko vratilo?

**Odgovor:** Obzirom da se korisnici nisu izjasnili da za tražene artikle trebaju kardansko vratilo, to u ponudi i ne treba uključivati isto. U tenderskoj dokumentaciji jasno su komunicirane stavke za koje treba uključiti i kardan.

7. Stavka 35, 60, 63, 65, 78, 79, 80, 81 – Plugovi – Pitanje: Da li je uz navedenu stavku potrebno ponuditi i priključak pluga?

**Odgovor:** Ukoliko nije drugacije navedeno, uz pomenute stavke nije potrebno nuditi i priključak pluga.

8. Stavke 43, 46, Rasipači gnojiva – Pitanje: Da li je uz navedene stavke potrebno ponuditi kardansko vratilo?

**Odgovor:** Ukoliko nije drugacije navedeno, uz pomenute stavke nije potrebno nuditi navedeni artikal.

9. Stavka 7, 8 i 27 (staklene tegle) navode se iste bez poklopca – pitanje: Da li je potrebno uz iste ponuditi i poklopce ili se poklopci pod rednim brojem 10 odnose na navedene stavke. Ukoliko se odnose, ukupna količina tegli je 7100 kom a poklopaca po rednim brojem 10 - 7500 kom. Razlika od 400 kom na koje se tegle odnosi?

**Odgovor:** U toku narudžbe moguća su odstupanja od navedenih količina (vidjeti tacku 20.4.). U ovom slučaju bitna je cijena artikla po jedinici. Ukoliko cijenu po jedinici bitno mijenja razlika od 400 komada, potrebno je to naglasiti, te ćemo u skladu sa tim dalje razmotriti ovo pitanje.

10. Stavka 9 (staklene boce) koje ste naveli, da li se podrazumijevaju sa čepovima ili bez čepova?

**Odgovor: Stavka 9 podrazumijeva i cepove.**

11. Stavke 85 i 86 (agregati) koji su navedeni: Agregat Honda 2,5kW (6,5KS) ne može da bude sa toliko KS i trenutno nema agregata Honda sa snagom od 4,2 kW. Da li postoji mogućnost da se ponudi neki zamjenski ili da bude jači ili slabiji nego što je napisano?

**Odgovor: Kod stavke 85, bitno je da ima 2.5kW (moguće je da se snaga u KS razlikuje). U nastavku se nalazi primjer specifikacije jednog Hondinog agregata od 2,5kW:**

#### Specifications

Honda engine petrol generator  
Be CE,GS,EPA approved.  
8 hour of continuous running  
AVR alternator

Honda engine petrol generator Characteristics:

1. Powered by LAUNTOP 4-Stroke OHV petrol Engine
2. **Circuit breaker** protects overload operation.
3. **Large fuel tank** ensures 8 hours of continuous running
4. **AVR alternator** provides stable voltage and current.
5. Emergency **low oil alert warn** the low lube oil level.

#### Specifications:

Model	LT3000CL	
AC Frequency(HZ)	50	60
AC Output voltage(v)	110;120;220;240;110 / 220;120 / 240	
Rated AC output(kw)	2.3	2.5
Max. AC output(kw)	2.5	2.8
DC output	12V-8.3A	
Engine Model	LT200	
Starting system	Recoil or Electric	
Fuel Tank capacity (L) / (US.Gal)	CL=15 / 3.96	
Oil capacity (L) / (US.Gal)	0.6 / 0.16	
Dimensions(l*w*h)	CL=590*433*508 / 23.2*17.0*20.0	

(mm) / (inch)	
Net weight(kg) / (lbs)	CL=44.5 / 97.9

Sto se tice agregata od 4,2kW, korisnik se izjasnio za nabavku agregata ovakve jacine. Mi smo pronasli takav agregat na internetu te zbog toga prepostavili da ga je moguće nabaviti u BiH. Svakako da je ostavljena mogućnost svakom ponudjaku da svoju ponudu zamjenskog artikla te jasno da njegovu specifikaciju u Annexu III. Jasno, zamjenski artikal mora karakteristikama što više odgovarati traženom.

Primjer ponude agregata HONDA od 4,2kW:

<http://www.pik.ba/artikal/1588215/agregat-honda/>

12. stavka br.28 freza rotaciona za IMT 539 180 cm ( 185cm? )

**Odgovor:** Dati ponudu odgovarajuće freze istih ili približnih dimenzija koje odgovaraju traktoru IMT 539 te dati objašnjenje u specifikaciji Annexa III.

13. stavka br.29 kosacica rotaciona za IMT 539 140 cm ( 135cm? )

**Odgovor:** Dati ponudu odgovarajuće kosacice istih ili približnih dimenzija koje odgovaraju traktoru IMT 539 te dati objašnjenje u specifikaciji Annexa III.

14. stavka br.31 Traktorska freza za IMT 560 160 cm ( 165cm? )

**Odgovor:** Dati ponudu odgovarajuće freze istih ili približnih dimenzija koje odgovaraju traktoru IMT 560 te dati objašnjenje u specifikaciji Annexa III.

15. stavka br.32 atomizer-prskalica za IMT 539 ( ili atomizer ili prskalica? )

**Odgovor:** Nakon konsultacije sa korisnicima, usaglaseno je da se radi o artiklu "prskalica za IMT 539 - zapremine 330litara".

16. stavka br.42 i 44 je ista stvar

**Odgovor:** Stavke br 42 i 44 jesu isti artikal

17. stavka br.15 je li treba samo kosa ili pogon kose + kosa 1.3m

**Odgovor:** Stavka br. 15 podrazumijeva kompletan mehanizam čeone kose 135cm, dakle kosa sa pogonom kose.

18. Finansijsku ponudu dostaviti u elektronskoj formi. Šta to znači?

**Odgovor:** Obzirom da je Vasa firma preuzela pisanu verziju tenderske dokumentacije, prilikom podnošenja ponuda dovoljno je da predate istu sa upisanim potrebnim podacima.

19. Ponudu dostaviti bez PDV. Da li se podrazumijeva da se kod fakturisanja zaračunava PDV?

**Odgovor:** U slučaju da Vasojoj firmi bude dodjeljen jedan ili više LOT-ova, bice potrebno da nam dostavite racun u tri primjerka bez obracunatog PDV-a, s obzirom da HELP implementira projekat koji finansira Europska delegacija u BiH. Delegacija ce na osnovu vaseg racuna izdati Potvrdu od oslobadanja PDV-a za snadbijevanje dobrima i uslugama u okviru projekata koje finansiraju IPA fondovi, a u skladu sa okvirnim sporazumom ("Sluzbeni glasnik BiH; Medjunarodni ugovori, broj 6/08).

Takodjer na racunu treba da stoji slijedeci tekst: Oslobodjeno od placanja PDVa u skladu sa clanom 29. stav 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Ukoliko izdajete racune sa fiskalne kase, molim vas koristite tarifu K 0,00%

20. Čl.31 Specijalnih uslova – Garancija važeća 2 godine. Da li se odnosi samo na opremu?

**Odgovor:** Ukoliko nije Ugovorom izmedju prodavca i kupca drugacije definisano, ova garancija ce se odnositi samo na opremu.

21. Anex III i IV – LOT 2, traži se različita težina za krave i junice na bhs i engleskom jeziku. Koju težinu treba ponuditi?

**Odgovor:** Ponuda treba sadrzavati tezinu koja je navedena u bhs verziji.

22. Važnost garancije na obrascu tenderske garancije je 30.09.2011. a važnost ponude 90+45 dana, od dana dostave ponude. Koji rok važnosti garancije po tenderu treba naznačiti?

**Odgovor:** U članu 21. Navedeno je: „Tenderska garancija iz Člana 11 je određena u iznosu od 2% od ponuđene ukupne cijene i mora biti u formi koja je navedena u aneksu tenderske dokumentacije. Mora biti važeća 45 dana od isteka važenja tendera. Tenderske garancije ponuđača koji nisu izabrani biće vraćene zajedno sa obavještenjem da tender nije bio uspješan. Izabranom ponuđaču se tenderska garancija oslobađa nakon potpisivanja ugovora, po dostavi izvršne garancije. Prema tome, Ugovaracu ce biti dovoljno da vaznost garancije traje do 14.10.11 do kada je planirano da sve narudzbe i veci dio isporuka bude završen.

23. st3.koja sirina kose se trazi(razlicite cijene su 1,05 i 1,30) a niste stvili sta vi trebate?

**Odgovor:** Obzirom da korisnici nisu naveli sirinu kose kao bitnu karakteristiku, to se onda podrazumijevam da ponuda sadrzi standardnu sirinu kose (1,05m)

24. st 7 i st 8 i st 27, cijene za tegle bez poklopaca?

**Odgovor:** Na ovo pitanje već je dat odgovor u rubrici „Najčešće postavljena pitanja“ na nasoj web stranici [www.help.org.ba](http://www.help.org.ba). Cijene navedenih stavki su bez poklopaca. Poklopci su navedeni kao zasebna stavka u tenderskoj specifikaciji.

25. st 35,60 ,63,65 ,80,81 uz obrtni plug tj uz sve plugove ide priključak pluga da li ili ne da se nudi?

**Odgovor:** I na ovo pitanje je već dat odgovor u rubrici „Najčešće postavljena pitanja“. Ukoliko nije drugačije navedeno, uz pomenute stavke nije potrebno nuditi i priključak pluga.

26. st 66 pise motokultivator IMT 4141 DE sto znaci elektro start,a u opisu stoji strat rucni,sta od toga trazite,elektro ili rucni start?

**Odgovor:** U vezi sa stavkom 66, potrebno je ponuditi motokultivator sa rucnim startom.

27. st 85,86 stoji agregat Honda da li ste mislili da motor bude Honda ili proizvođač Honda?

**Odgovor:** Kod stavki 85 i 86 potrebno je da proizvod bude iz Europske Unije ili zemalja predpristupnih članica. Motor može biti iz zemalja izvan EU. U stavci 4.1 je navedeno: „Predmet nabavke može biti samo roba porijeklom iz zemalja članica Evropske unije ili zemalja pokrivenih programom IPA. Porijeklo robe mora biti utvrđeno prema Carinskom kodu države ili međunarodnim sporazumima potpisanim od strane predmetne države.“

28. sve stavke gdje se traži traktorska kosa i traktorska freza ,niste stvili da li treba i kardan ,da li treba u ponudi ili ne?

**Odgovor:** Ukoliko nije drugačije navedeno, uz pomenute stavke nije potrebno nuditi navedeni artikl.

29. Da li ponudjaci jednog lota npr moja firma ,MORA da ponudi sve artikle s jednog lota

**Odgovor:** U tacki 7.2 poziva na javni tender, navedeno je da „Ponudjaci mora ponuditi cjelokupnu količinu ili količine za svaki lot“

30. da li ćete odabir raditi kao prošle godine, tj najpovoljniji ponudjaci po artiklu a ne za kompletni lot?

**Odgovor:** U tacki 7.4 poziva na javni tender, navedeno je da ce „Ugovori biti dodjeljivani po LOT-ovima, ali Ugovarac zadrzava pravo da odabere najpovoljnije rjesenje u cjelosti, nakon razmatranja svim dostupnih popusta“.